

Crñ crñ crñ

Plouf!
CLAP - CLAP!

Flip. Flap. Flip. Flap...

BELLVIS

Tu tienda de piscina en Zaragoza
¡VISÍTANOS!

Catálogo
2025

Ventas y consejos de PISCINAS
en tienda y en línea
www.hydrosud.es




Las mejores marcas *del mercado*

En nuestra página web encontrarás las mejores marcas del mundo de la piscina, de los spas, saunas o baños turcos.



El mayor grupo europeo de tiendas especializadas en piscinas y spas



Encuentra
tu tienda



Creadores
de proyectos



Equipos
de instaladores



Consejeros
a domicilio



Técnicos
de reparación



Asesores
de tienda



Índice

Nuestros productos y servicios 5	Disfrutar de mi piscina..... 56
Nuestros productos, nuestros servicios.	Natación contracorriente, equipamiento lúdico, duchas, cañones y cascadas, escaleras y barandillas.
Renovar mi piscina.....9	Wellness, sauna y spa..... 60
Quiero una piscina..... 10	Bebo sano 65
Piscinas de poliéster, piscinas con metacrilato, construcción de piscinas, sistemas de impermeabilización, revestimiento y piscinas elevadas.	Descalcificador y ósmosis inversa.
Equipar mi piscina..... 19	Equipar mi jardín..... 66
Cuidar y limpiar mi piscina..... 33	Recuperación del agua de la lluvia y entorno del jardín.
Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, robots limpiafondos, accesorios de mantenimiento.	
Seguridad en mi piscina..... 50	
Cubiertas de barras, cubiertas automáticas y vallas de seguridad.	

Algunos productos pueden ser propuestos bajo pedido por parte de las tiendas. Contenido válido salvo error tipográfico.
Fotografías no contractuales. Prohibida toda reproducción. No tire este catálogo en la vía pública.
Créditos fotos: Grupo HydroSud, Shutterstock y las marcas y proveedores colaboradores de la red.
Concepción y realización: Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - Tel. 972 158 709 - info@hydrosud.es



Nuestros productos y servicios

Nuestros productos

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación.



Filtración



Bomba HSX

Pág. 22



Filtro HSX

Pág. 22

Cuadros eléctricos



Cuadro Hydra HydroSud

Pág. 26

Cuadro NAVY HydroSud

Pág. 26

Calefacción



Bomba de calor Black Fi

Pág. 28

Productos químicos



Cloro grano Ac. Rápida - Tabletas 4 Ac. 250gr - Tabletas de CL. 250gr - Reductor de (pH-) granulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Floculante líquido - Algicida líquido - Antical

Pág. 35

Cubiertas



Cobertor de burbujas

Pág. 31



HydroCover Elevada

Pág. 51



HydroCover Sumergida

Pág. 51

Regulación y electrólisis



Regulador Pool Lux HS

Pág. 39



Regulador Dous HS

Pág. 39



**Clorador HydroSalt LT
Y Clorador HydroSalt LC2**

Pág. 40 y 41

Robots



Robot Wolly y Wolly 40i

Pág. 46



PRODUCTO EXCLUSIVO

Sunny Price

Pág. 46



Voyager OZ4400 iQ

Pág. 47

Accesorios de mantenimiento



Manguera flotante - Limpiafondo flexible - Limpiafondos rígido - Cepillo curvo - Recogehojas bolsa - Recogehojas plano - Pértiga de aluminio - Clorador flotante - Kit de análisis.

Pág. 49

Nuestros servicios

En tu tienda Grupo Hydrosud encontrarás la **solución adaptada** a tu problema.



Servicio técnico

Servicio de reparación y de postventa garantizado. Acceso a recambios de múltiples fabricantes y modelos.



Contrato de mantenimiento

Soluciones y presupuestos adaptados a tus necesidades para cuidar de tu piscina todo el año.



Limpieza y tratamiento

Servicios de puesta en marcha, invernaje, etc. así como cualquier limpieza o tratamiento específico que necesites.



Análisis del agua

Conocer los valores físico-químicos del agua es esencial para ofrecer una solución adaptada con resultados eficaces.




Asesoramiento

Déjate aconsejar y acompañar por los mejores profesionales del sector de la piscina.




Venta de productos

Ya sea en stock o bajo pedido, dispones de un sinfín de productos. Además, podrás disfrutar de la experiencia de producto en tu tienda más cercana.



Construcción

Si estás pensando en construir o instalar una nueva piscina nuestros profesionales te pueden asesorar y acompañar durante todo el proceso.



Reparación / renovación

Si tu piscina o alguno de tus equipamientos está en mal estado, nuestros profesionales te ofrecerán la mejor solución posible.



Renovar mi piscina



Los profesionales de Grupo Hydrosud proponen **un sinfín de soluciones** según el tipo de construcción de piscina.

Nuestros diferentes procesos de renovación y reparación



- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada
- Rejuntado / Lechada
- Detección de fugas
- Reparación de grietas y fisuras
- Renovación con lámina Signapool



Quiero
una piscina



Piscinas de poliéster

¡Tu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!

Las piscinas de poliéster están fabricadas, principalmente, con fibra de vidrio y resina. El resultado es un vaso prefabricado de una sola pieza listo para instalar.

Sus características más relevantes son la flexibilidad y la estanqueidad del material.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación
- 2) Preparación del suelo
- 3) Colocación y nivelación del vaso
- 4) Rellenado exterior y llenado de agua

Consulta con tu profesional HydroSud todos los modelos disponibles y encuentra la forma y tamaño que mejor se adapta a tu proyecto.



Piscinas con metacrilato

¡Última tendencia!

El metacrilato, también denominado ACRYLICGLASS O PMMA, ofrece una gran versatilidad de trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional **HydroSud**, siempre asegurando tu proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.

Ventana subacuática



Pared transparente



Construcción de piscinas

Estructura en paneles de acero

Los paneles de acero tienen un revestimiento anticorrosivo que alarga su vida útil.

Etapas de montaje:

- 1) Los paneles se colocan sobre la losa de hormigón del fondo de la piscina y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.



Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina al domicilio e instalación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado.



Pide más información
en tu tienda



Piscinas de gunito

El gunito consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

Etapas de montaje:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitado.
- 6) Revestimiento con gresite o gres porcelánico.



Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar tu piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.



Impermeabilización y revestimiento

Sistemas de impermeabilización y reparación Signapool



La lámina y complementos del sistema Signapool son muy versátiles y permiten aplicarse a:

- Piscinas de hormigón
- Piscinas de paneles de acero
- Piscinas de poliéster
- Piscinas de bloques poliestireno (EPS)
- Piscinas de paneles de polipropileno (PP)

La lámina Signapool ofrece una resistencia a movimientos y fisuras hasta 3,5 mm.



ezarri



Carrara 50



Ash 50



Sandstone 50



Dolerite 50




Sponge 50



Wet-in-wet 50



Terrazzo Grey 50



Terrazzo Teal 50



Terrazzo Clay 50

50 mm
mosaics



Bali Stone 50



NUEVOS DISEÑOS 3D PREMIUM 2025

Conoce todos nuestros **diseños** aquí



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Mas info en tu **distribuidor**



STONETILE MARINE 15



STONETILE TROPIC 15




STONEFLEX FOREST



LÁMINA ARMADA PARA PISCINA



Imagina la piscina de tus sueños



FIDJI VERDE



FIDJI VINTAGE GRIS



FIDJI AZUL



FIDJI MARRÓN ARENA



BASALT MARRÓN



BASALT DORADO

Piscinas elevadas



Bahia First

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.

1. Filtración con filtro de arena.
2. Escalera exterior desmontable.
3. Escalera interior inox.
4. Capa de protección interior.
5. Corona doble con acabado aluminio.




IASO

Piscinas Desmontables

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilera extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso.

- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster.
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).



Múltiples modelos disponibles


- Redondas:
Alt. 120 cm. ϕ 446 cm. / ϕ 675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.
- Rectangulares:
Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 610 x 282 cm
- En opción: filtro de cartucho 4 m³/h o filtro de arena.



COMPACT POOL

Las piscinas compactas y elevadas COMPACT POOL son las estrellas de este verano para todos los que estrenan vivienda, o buscan algo de rápida y sencilla instalación en poco espacio.

Sin obras ¡Son perfectas para instalar en patios, azoteas, terrazas y jardines interiores y exteriores!

- Estructura : Panel de acero galvanizado
- Revestimiento exterior/interior : Lámina armada
- Asientos : Lateral con faldón bajo tipo banco.
- Boquilla impulsión : 1 ud. Multiflow ABS blanco.
- Boquilla sumidero : 2 uds. ABS blanco.
- Skimmer : 1 ud. ABS blanco.
- Foco : 1 Luz LED blanca.
- Kit de filtración :1 Filtro 400 mm,1 Bomba 0,5 HP y cuadro eléctrico.
- Accesos : 1 escalera exterior y 1 escalera interior.
- Cristal : Metacrilato 60 mm. 1,90 x 0,40 m.
- **Multiples acabados disponibles. Consultar. (ver pág. 15  haogenplast)**

GARANTÍA

10

AÑOS

ESTRUCTURA
PANELES

GARANTÍA

2

AÑOS

COMPONENTES
FILTRACIÓN

GARANTÍA

10

AÑOS

ESTANQUEIDAD
LÁMINA



Acabado Slate



Acabado Fresco



Acabado Royal



Acabado Sand

	Dimensiones estructura	Dimensiones lámina de agua
Compact Pool 230	3,75 x 2,20 x 1,10 m	3 x 2 x 0,93 m
Compact Pool 235	4,25 x 2,20 x 1,10 m	3,50 x 2 x 0,93 m
Compact Pool 240	4,75 x 2,20 x 1,10 m	4 x 2 x 0,93 m
Compact Pool 250	5,75 x 2,40 x 1,10 m	5 x 2,20 x 0,93 m

Filtración



1. Filtración de cartucho

Bomba 48 W. Caudal 2 m3/h.

2. Filtración de arena

Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos. Caudal 6 m3/h. Incluye prefiltro.

Calefacción



Poolstar

GARANTÍA

2
AÑOS

Bomba calor nano

- Para piscinas hasta 25m2.
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.


Limpiafondos

Hyson 3

- Aspirador a batería (sin cable, sin manguera).
- Hasta 60min de uso.
- Cabezal con cepillo. Pértiga incluida.



Escaleras



1. Escalera inox

Altura: 142cm. Plataforma + 2x4 peldaños.

2. Escalera acero de seguridad

Tijera 2 x 3 peldaños.

Recogedores



Jet vac

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

Gama Hipool



Productos químicos

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.

Kits estandarizados

¡Más rápido y económico!

¿Cómo encontrar lo que buscas?
Indícanos marca y medidas.

1. Liners de sustitución. Múltiples modelos disponibles.
2. Cubiertas de invierno
3. Cubiertas isotérmicas



Equipar mi piscina



Consejos prácticos

Cómo equipar mi piscina

La siguiente tabla te permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para tu piscina según el volumen (m³). Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.


	30-50 m³	50-70 m³	70-90 m³
Horas Filtración	4h-8h	4h-8h	4h-8h
Bomba Filtración	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
Filtro	500 mm	600 mm	750 mm
Carga Filtrante	100 Kg	150 kg	300 kg
Conexiones	D50 - 1 ½"	D50 - 1 ½"	D63 - 2"
Electrólisis salina	16 gr/h	22 gr/h	33 gr/h
Regulador pH	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
Bomba de calor	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
Iluminación	1	1-2	2-3

Las horas de filtración pueden variar según varios factores :

Temperatura
del agua

Climatología

Número
de bañistas ...



- 1. Filtro**
Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.
- 2. Bomba de filtración**
Autoaspirante. Con cesta prefiltro.
- 3. Válvula selectora**
Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.
- 4. Skimmer**
Aspira el agua de la superficie. Con cesta.
- 5. Regulador de nivel**
Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.
- 6. Boquilla de retorno**
Impulsión de agua dentro de la piscina.
- 7. Limpiafondos automático**
- 8. Escalera**
Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrolisis salina.
- 9. Proyector Led**
Bajo consumo, alta eficiencia.
- 10. Armario eléctrico**
Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

- 11. Bomba de presión**
En caso de instalar un limpiafondos por presión.
- 12. Bomba de calor**
Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.
- 13. Electrólisis salina**
Equipo de desinfección automático.
- 14. Regulador de pH**
Equipo de inyección de pH.
- 15. Cubierta automática**
Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.
- 16. Valla de seguridad**
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 17. Vaso piscina**
En este caso, bloque de hormigón. Consulta otras opciones en tienda.
- 18. Toma de aspiración**
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 19. Sumidero**
Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.



Sistemas de filtración



Local elevado en PVC


- Alberga la filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



Local enterrado Ramsés

ASTRALPOOL 

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



1. Filtro de arena 2. Válvula selectora 3. Conexiones en PVC 4. Bomba



Filtración de mochila

- Monobloc compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar boquillas en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m³/h.



GROUPE
DECO

Local compacto xl tapa forma de roca

- Semienterrado.
- Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130cm.).
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incluye bisagras y barra de sujeción.

Marca propia
fabricada por:
FLUIDRA

Bomba HSX

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.



GARANTÍA
4
AÑOS



GARANTÍA
4
AÑOS



Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.

KS Krispol

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles con Astral Pool y SACI.



POWER-FLO II 15

- Bomba auto-aspirante.
 - Cierre rápido media rosca.
 - Cesta prefiltro.
- *Garantía adicional a consultar.



Badu Bettar 14

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.



	Nivel de sonido (DB)	Potencia en CV	Incluye enlace	Cadual 10 MCA En m³/h	Cadual 8 máx En m³/h	Cadual mín del filtro	Volumen de agua de la piscina en m3
HSX100 16	61	1	D50	16	20	16	70
KS 100	65			17,5	21'5		
POWER-FLO II 15	62			15	18'5	15	60
BADU BETTAR 14	60		-		18		

Swim Clear Monocartucho*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ) .
- Facilidad para montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento.



HAYWARD

GARANTÍA
10
AÑOS



Pro Grid Diatomeas*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.

GARANTÍA
10
AÑOS



PRO SERIES HB Side

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.

GARANTÍA
3
AÑOS

GARANTÍA
5
AÑOS
TANQUE



ASTRALPOOL



Cantabric

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.



Válvula selectora automática

- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz.

	m³/h	Arena (Kg)	Enlace	Finura de Filtrado (µ)
Grupo HydroSud Ø 500	9	95	1½	50-100
Grupo HydroSud Ø 600	14	148		
Hayward Ø 500 pro series	10	100	1½	50-100
Hayward Ø 600 pro series	14	150		
Cantabric Ø 500	9	100		
Cantabric Ø 600	14	150		
Swim clear C100SE monocartucho *	19	-		15-20
Pro gris 16 diatomeas*	16	-		5-10

*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

Bomba K-Flo VSTD

- Potencia de 1,5cv / hasta 21 m3/h.
- Smart Inverter + Motor de imanes permanentes + Motor síncrono.
- Programación timer y función skimmer.

HAYWARD



Verdon VS

Conecta con la eficiencia energética.

- Máximo rendimiento, mínimo consumo.
- Más silenciosa.
- Control por app.

ASTRALPOOL



NOVEDAD 2025

INVERTER POOL PUMP

Ahorra más energía y más silenciosa

- Tecnología full inverter.
- Motor de imanes permanentes.
- Pantalla táctil y fácil configuración.
- Wifi incluido.



ORDUÑA

Soluciones de autoconsumo para tu piscina

¡Solución aislada de la red!

¡Solución de autoconsumo residencial monofásica!



orduPool 40-60
Canadian Solar+Lorentz



orduEasy 1.0 M
Canadian Solar+GoodWe

Una piscina más sostenible con **SCP**[®]



Utiliza equipos con clasificación energética más eficiente



Evita hasta el 90% la pérdida de agua por evaporación con una cubierta de lamas, cobertores y cubiertas de burbujas.



Los focos LED tienen un consumo un 90% inferior a los focos tradicionales



Reduce el consumo de productos químicos generando Cloro a partir de la sal y complementando con UV



Mayor calidad del agua con filtros de cartucho. Fácil limpieza y ahorro de agua, no requieren contralavados



Las bombas de velocidad variable son un 60% más eficaces ahorrando en el consumo eléctrico



Cuadros eléctricos



Marca propia
fabricada por:






Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.

Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.

Cuadro Control Wifi

- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con   
- Programación horario con APP.



Cuadro + Bluetooth

2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación. Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo. Incluye protección para sobrecarga. Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.



NOVEDAD 2025

Módulo On.e

Módulo conectado por Bluetooth para un control fácil desde tu móvil.



Te permite:

- Alimentación de la bomba de filtración (Hasta 2cv)
- Programación horaria de la bomba.. Múltiples modos en día, semana o calendario.
- Control y programación de la iluminación.
- Se puede instalar en cuadros existentes.

Iluminación

Ahorro energético
hasta un 90%



Puedes sustituir tu lámpara halógena de 300w por led's de 13w



Lámpara Ecoproof led (par 56).

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).

LUMIPLUS
FLEXI & FLEXIMINI
FLEXIBILIDAD INTELIGENTE,
SIMPLICIDAD MÁXIMA



LUMIPLUS
PLUG & PLAY



ASTRALPOOL

Calefacción

Bombas de calor



GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:



GARANTÍA

5 AÑOS





NEW R32
COOLING PRESENT

II
TRAITEMENT SEL

WiFi integrado



Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor ultra eficiente, pero también una de las más silenciosas. Tan fácil de usar como siempre con su panel de control LED que se puede mover hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para un funcionamiento simplificado que se puede controlar desde un teléfono inteligente, esté donde esté. Su intercambiador Twisted Tech® con serpentín trenzado de titanio garantiza un aumento aún más rápido de la temperatura de la piscina.

Accesorios incluidos :



Funda invierno



Soporte antivibración

Conectores de PVC, extensión del mando con cable, tubería de evacuación de condensación...

¡Máximo confort de baño, mínima inversión!

Las bombas de calor de referencia.

- ➡ Tecnología Full Inverter
- ➡ Reversible
- ➡ Descongelación automática
- ➡ Intercambiador Twisted Tech Titanio
- ➡ Compatible con el tratamiento con sal

	Consumo de potencia (W)	Potencia restituída en (Kw)	COR	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m³)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.15	5,4	6,2 - 13,6	19 - 29	45	-7°C
Hydrosud-95	1.51	6,7	6.3 - 14	19 - 30	50	
Hydrosud-125	1.92	8,7	6.2 - 16,4	21 - 31	65	
Hydrosud-155	2.51	10,9	6,1 - 16.3	23 - 34	80	

*Según datos indicados por el fabricante y estándares TUV (15°-26°)

Made in

Poolstar

DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS



EQUIPO DE LA PISCINA
(BOMBAS DE CALOR, ELECTROLIZADOR, BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE)

RELAJACIÓN Y BIENESTAR
(SAUNAS, SPAS INFLABLES Y SEMIRRÍGIDOS)

www.poolstar.fr

BOMBAS DE CALOR CON CONECTIVIDAD

Z250 iQ
FULL INVERTER HORIZONTAL

SIMPLE Y EFICAZ

CONECTIVIDAD INTEGRADA

AMPLIA GAMA DE POTENCIAS



	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%										
Potencia aportada kW (max.)	7	9,5	13	15	19	24	31	19	24	31
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,4	2	2,5	3,5	4,5	5,6	3,5	4,5	5,6
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2
AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%										
Potencia aportada kW (max.)	5,5	7	9	11	15	18	24	15	18	24
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,3	1,9	2,3	3,2	3,9	5,3	3,2	3,9	5,3
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

Z350 iQ
INTEGRACIÓN PERFECTA

Parte superior giratoria

ECO ELYO
SENCILLA, EFICIENTE Y CON ALTO RENDIMIENTO



AMPLIACIÓN DE GAMA

REVOLUCIONANDO EL FUTURO DE LA CALEFACCIÓN Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS

Presentamos nuestra nueva gama de productos para el 2025



ELECTRO
ENGINEERING

Mejorando el calentamiento y la
desinfección del agua en todo el
mundo desde 1997

Cubiertas

Cubiertas de burbujas




Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación

Sujeción:


Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.

Composición:


Material a base de polietileno.
Unión: Soldadura por ultrasonidos.
Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.




Burbuja tradicional
Espesor: 400 µm.




Azul / Azul
Espesor: 400 µm.



Burbuja Geobubble
Espesor: 500 µm.




Acabado NB
Sólo cortado, sin ribetes.




Azul / Negro
Espesor: 400 µm.




Azul / Oro
Espesor: 500 µm.




EnergyGuard
Espesor: 500 µm.



Acabado ECO
Ribete en los dos lados de la anchura.



Sold + Guard
Espesor: 500 µm.



Acabado luxe
Ribete perimetral.

	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
Azul / Azul	400 µ		+	+	+
Azul / Negro		+	++	+++	+
Azul / Oro	500 µ	++		++	+++
Sol + Guard		+++	+++	+	
Energyguard	400 µ	++	++	+++	+++

Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.



Cubiertas de invierno



Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar tu cubierta en cualquier superficie.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Escamotable
inox / alu
62 x 12 mm.



Escamotable
inox
35 x 8 mm.



Pica para césped
2,60 x 15 x 3 cm.



Taco expansión
inox
M-6 x 25 mm.



Gancho inox
Rosca M-6.



Cabezal nylon +
tornillo inox
Rosca M-6.



Tensor regulable
20/40 cm.



Cubierta malla de poliéster

- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m²).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.

Cuidar y limpiar mi piscina



Consejos prácticos

El tratamiento del agua

¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico. Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

Desinfección

Cloro libre

Es la concentración de cloro útil.

Cloro total

Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.

Cloro Combinado

Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

Ácido isocianúrico

Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

Salinidad

Indica la concentración de sal disuelta en agua.

Otros desinfectantes

Bromo (br), Oxígeno (O2), etc.

Equilibrio del agua

pH

Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

Alcalinidad

Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

Dureza

Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

Prevención de algas

Fosfatos

Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.

Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxígeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.2 -7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	<200


La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).

Los parámetros esenciales

Cloro y pH

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina. Es posible que el entorno o condiciones de uso de tu piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de tu piscina.



¡El agua se ve verde!
¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.



¡Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina!
¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).



¡El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.



Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.

Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	*****	*****	*	*	**	*****
Bromo	****	*****	***	***	***	*****
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	**
Ozono	*****	*	**	***	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*

Productos de tratamiento



Marca propia
fabricada por:



Desinfectantes

Cloro grano acción rápida

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente).

Tabletas 4 acciones. 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa.

Tabletas de cloro 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada.

Equilibrio del agua

Reductor de pH (pH-) granulado

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

Incrementador de pH (pH+) granulado

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente alcalino para incrementar el pH del agua.

Reductor de pH (pH-) líquido

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH.

Otros

Floculante líquido

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

Algicida líquido

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas.
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores.

Floculante en cartucho

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina.

Antical

- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

Limpiador de paredes

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
- Desincrustante enérgico, eliminador de óxidos.

REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17).
Los productos químicos biocidas para el tratamiento del agua que excedan de un límite genérico del 0,3% de ácido bórico quedan prohibidos en el mercado.



Producto químico y distribución
de equipamiento para piscinas.

Resultados profesionales a problemas específicos

Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.



¡La gama BAYROL para el tratamiento del agua de máxima calidad!


Mini Pool & Spa

BAYROL





Alboral 10 SB



PRODUCTO ÚNICO
TRATAMIENTO TRIFÁSICO
MANTENIMIENTO COMPLETO



BAYROL

ANALIZA EL AGUA DE SU PISCINA CON SERENIDAD



Tiritas medición
estabilizante (CYA), cloro
libre, bromo, alcalinidad y
dureza del agua

MyPOOL EXPERT



Conexión Bluetooth
exclusiva con las apps
My POOL EXPERT

BAYROL

4 PRODUCTOS ESTRELLAS
PARA UN TRATAMIENTO ÓPTIMO DEL AGUA
DE LA PISCINA EN 4 ETAPAS



4 ETAPAS



Regulación y electrólisis

¡Encuentra el equilibrio del agua!



Marca propia
fabricada por:

dosim.



Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



Especializados en sistemas de dosificación

Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.



Astral basic next

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.

ASTRALPOOL



Prim pH Evolution 2 en 1

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.

HAYWARD

Dosificadores de cloro / bromo

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m³.



Marca propia
fabricada por:

dosim.

Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.
- Caudal de 4,5 l/h
- Con sensor de nivel.
- Modalidad pH ácido/alcalino.
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Sonda de pH y Redox incluidas.



¡Lo primero es tu salud!



Marca propia
fabricada por:



¡Un clorador salino definitivamente
accesible y modular!

Clorador HydroSalt LT

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. Incluida.
- Detector de caudal. Incluido.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.



Sondas de pH y
ORP (Redox)



Sensor Temperatura



Célula 8.000h



Detalle display



Detector flujo



Bomba
dosificadora



LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo porvee uno de los métodos más efectivos del mercado

POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



innowater
cloración salina, control y dosificación



Marca propia
fabricada por:

FLUIDRA

¡ Escalable y con conectividad wifi !

HydroSalt LC2

- Simple y eficiente
- Disponible en 5 modelos
- Sensor de temperatura y salinidad
- Funcionamiento modo cubierta



	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable	HydrosaltLC2 escalable
Produccion de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	730g/h	40 g/h
Volumen piscina	Hasta 30 m³	Hasta 50 m³	Hasta 90 m³	Hasta 140 m³	Hasta 3180 m³
Salinidad requerida	4,0 g/L (min.3,5 - max. 12,0)				
Control pH	Opcional				
Control Redox (ORP)	Opcional				
Interruptor de flujo	Opcional				



SISTEMA DE TRATAMIENTO POR ELECTRÓLISIS SALINA
DE MUY ALTA CALIDAD.



NEOLYSIS CONNECT

UV + ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS
ESTÁ AQUÍ



Tratamiento híbrido de aguas UV + exclusivo para los usuarios más exigentes

Disponible en versión de salinidad estándar (5 g/l) y en versión de salinidad ultrabaja (desde 1 g/l) para lograr una experiencia de baño inigualable. 100 % libre de corrosión gracias a su cuerpo de polietileno.



Control total de la piscina

Centro de control de alta calidad con pantalla táctil OLED que aporta la máxima comodidad.

Disponible con regulación de pH y ORP para conseguir un tratamiento de aguas completo.



ELITE CONNECT CELLGUARD ELECTRÓLISIS SALINA

LA NUEVA GENERACIÓN DE CÉLULAS AUTOLIMPIABLES

**50% MÁS VIDA ÚTIL
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÍNIMO MANTENIMIENTO**



Más diversión, menos mantenimiento

Control de la calidad del agua y del equipo de la piscina en una única interfaz.



Facilidad ante todo

Gracias a su pantalla táctil, configurar tu electrólisis salina nunca había sido tan fácil.



iQ Bridge

+ iQ Bridge como opcional para conexión con Fluidra Pool



SMART NEXT ELECTRÓLISIS SALINA

EXIGENCIA SIMPLIFICADA

NOVEDAD 2025

HAYWARD

Clorador salino AquaRite® Flo Advanced NG

Disponible para producción de 16, 22, 33 y 50 g/h.
Versión Low salt 1LS, 2LS, 3LS (equivalente a 15, 30, 45 g/h) a consultar.

Incluye:

Célula autolimpiable.
Detector de cubierta.
Programación horaria de la bomba de filtración. Incluido modelos de velocidad variable.
Transformador 50W para iluminación y programación horaria.
Sensor de caudal.
Modo Boost (superproducción).
Portasondas transparente para visualización directa de los dispositivos.

EXCLUSIVO
SCP®



Kit módulo pH



Kit módulo Rx



Sonda T°



Módulo Wi-Fi



Módulo Ethernet

Opcionales:

Kit Redox (ORP).
Sensor Temperatura (Modo Smart).
Sensor de caudal.
Gestión remota con la app PoolWatch
y control voz con Alexa (requiere wifi / Ethernet).



Portasondas transparente



Pantalla TFT 2,8" - Portasondas transparente para visualización directa de los dispositivos - Conexión rápida del cableado que permite una manipulación más sencilla - Menús de pantalla más sencillos e intuitivos para una mejor gestión - Optimización de la placa electrónica del equipo para una mayor eficiencia - Monitorización de la bomba de filtración incluyendo modelos de velocidad variable.



100% NATURAL

*El purificador de agua más
seguro y eficaz del mercado*



TECNOLOGIA HC (HYDRODYNAMIC CAVITATION)
PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELECTRICA.
AHORRA HASTA UN 85% EN QUIMICOS
MANTIENE Y CUIDA TU PISCINA
NO REQUIERE RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO
PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL
ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
RECUPERA EL AGUA DE TU PISCINA
ELIMINA EL ACIDO ISOCIANURICO GRADUALMENTE
ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS



Pure water,
healthy life

PROTECT YOUR SKIN AND YOUR POOL



Accesorios de mantenimiento



**Marca propia
fabricada por:**



Grupo HydroSud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos.

Contacta con el profesional de **Grupo HydroSud** más cercano para contratar tu servicio de mantenimiento.



Escanéame



Manguera
8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico
345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes
curvo (clip)



Clorador flotante. Dosificador
pastillas T200 GR



Recogehojas bolsa (clip)



Pértiga extensible 2,4 m. (clip)
y de 4,8 m (clip)

Net'Skim

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 μ).
- Ahorra en lavados de filtro.



Analizadores y medidores



1. Kit de análisis
cloro y pH.

2. Aquacheck amarillo 4 en 1
Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.

3. Aquacheck blanco
Salinidad.

4. Medidores electrónicos
pH, conductividad, TDS o sal.

Robots limpiafondos



Poolvac ultra Pro V-Flex

HAYWARD

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.

GARANTÍA

5
AÑOS



Aquanaut 250

HAYWARD

Limpieza del fondo de la piscina.
Cualquier tamaño y superficie.
Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.

GARANTÍA

5
AÑOS

MX10™

Cepillado activo para limpiar en profundidad




ZODIAC®



Turbo aspiración



Cepillo ciclónico




Limpieza metódica

Sistema de limpieza integrado

ASTRALPOOL

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.





Escanéame

Limpiafondos Wolly

- Para piscinas hasta 12m.
- Limpieza de fondo, pared y línea de flotación.



Sistema de
movilidad
PowerStream™



Filtración
multicapa



Cepillado
activo



Limpiafondos Wolly 40i

- Para piscinas hasta 12m.
- Limpieza de fondo, pared y línea de flotación.



Cable sin
enredos



App móvil
MyDolphin™ Plus



Temporizador
semanal

PRODUCTO EXCLUSIVO

sunny
price

Limpiafondos Sunny Price

- Para piscinas hasta 8m.
- Limpieza de fondo y pared.



Escaneo
inteligente
CleverClean™



Ligero



LIBERTY™

Limpiafondos de piscina SIN CABLE potentes y versátiles,
creados con la última tecnología para una limpieza a fondo.



Click-Up™

Agita el clicker debajo del
agua para recoger tu robot



Modo Eco

Ciclos más cortos, una
semana sin carga extra



Selector de ciclo

Escoge un ciclo de limpieza
que más te convenga



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS
CON CABLE

VOYAGER OZ 4400 IQ

PRODUCTO EXCLUSIVO

AGILIDAD
CON LA MÁXIMA POTENCIA




CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES




Aspiración ciclónica



Cepillos en hélice



Filtración progresiva de
doble nivel



Tapa transparente y filtro
iluminado



App con interfaz de usuario
intuitiva



Lift System Modelo RE 4700 IQ

SWEEPY®

Rendimiento y simplicidad

Para piscinas de hasta 8 x 4m

Acceso superior

Cepillo frontal

Gran capacidad de aspiración

Aspiración ciclónica

Filtro de 3L

Limpieza de fondo / paredes / línea de agua

Interfaz de usuario intuitiva

ALPHA IQ™

Combinación de inteligencia y máximo rendimiento

Ventana transparente

Filtración muy fina 60µ

Acceso al filtro

4-Ruedas motrices

Gran capacidad de succión

Cepillado activo

Sistema de tracción Cyclone patentado

Mando de control intuitivo conectado por Wi-Fi

Lift System: Más fácil de usar y más ligero al sacarlo del agua

Sensor de limpieza Nav System™

RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6800 iQ	RA 6900 iQ
12 x 6 m	12 x 6 m	15 x 7 m	20 x 10 m

Robots con baterías
¡Sin cable y autónomos!

NOVEDAD 2025

TRACKER 35

Limpieza excelente por un precio asequible.
Nueva generación de robot limpiafondos sin cable powered by Maytronics.
Con sonar inteligente para un escaneo sistemático de la piscina.



E-TRON i20

Rendimiento y fiabilidad excepcional.
Limpiafondos automático de batería.
Batería de larga duración y carga rápida.
Equipado con sensores y giroscopios avanzados, navega por la piscina con una precisión inigualable, lo que da como resultado una cobertura metódica con menos zonas perdidas.



ROBOT INVERX 45

Limpiafondos automático de batería, sin cables. Único robot con limpieza ordenada de la piscina.
Incluye sensores de proximidad.
Panel de control + APP AI MODE.
Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.



			
Ciclos de limpieza	2,5h	0,5h - 1h - 2h - Total batería	110 min
Longitud piscina	12 m	Para piscinas de 20 x 6 m	12 m
Batería	7800 mAh	270 min	7800 mAh
Peso del robot	8.7 Kg	11,5 kg	-
Zonas de limpieza	Fondo + Paredes + Línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

Libertad sin cables

FREERIDER™

Rendimiento con total libertad





Ventana abierta en la bandeja de filtro

Fácil acceso al filtro

Cepillos frontales en forma de hélice

Gran capacidad de succión



Filtración progresiva de doble nivel*



Batería Lithium-Ion



Estación de carga



Interfaz de usuario intuitiva

*Dependiendo del modelo

RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
		
10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m

TECNOLOGÍA TAP & LIFT™

Extracción fácil del agua del robot sin cable







* Disponible en los modelos RF 5200 iQ y RF 5400 iQ

PIXEL™

La sencillez con total libertad





Para piscinas de hasta 8 x 4m

Fácil acceso superior al filtro

Asas en las partes frontal y superior para facilitar la manipulación



Limpieza de fondo y paredes*



Interfaz de usuario intuitiva



Tamaño compacto



Ligero

Seguridad en mi piscina



Cubiertas de barras

IASO

Cubiertas de barras

- Protección, aislamiento y limpieza.
- Seguridad para niños y animales.
- Protección contra polución externa.
- Útil para todo el año.



Modelo roller bar manual móvil

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación.



Modelo roller bar motorizado fijo

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad.
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin.



Cubiertas automáticas



Cubiertas automáticas HydroCover

La mejor solución isotérmica y de seguridad para tu piscina

PRODUCTO EXCLUSIVO

IBER
COVERPOOL

Control con APP



Bluetooth

Cierre de seguridad



Hebillas antilevantamiento

Elige tus lamas



Lamas en PVC

Lamas en Policarbonato

Proyecto a medida



Múltiples soluciones

HydroCover Elevada

Cubierta motorizada instalada fuera del agua.

- Para piscinas hasta 6 x 12 m.
- Rápida de instalar.
- Fácil de adaptar en piscinas ya existentes.

GARANTÍA

3

AÑOS
MOTORIZACIÓN
ESTRUCTURA
PERSIANA

Elige tu pie



Arena



Blanco



Gris



HydroCover Sumergida

Cubierta motorizada instalada bajo el agua.

- Para piscinas hasta 6 x 12 m.
- Más integrada y estética.
- Adaptada a casi todas las piscinas.

GARANTÍA

4

AÑOS
MOTORIZACIÓN

GARANTÍA

3

AÑOS
PERSIANA

Control




LLave y APP


Elige tu acabado




Blanco



Arena



Gris claro




Gris oscuro



Madera

Esquema de instalación



La **tranquilidad** de la **calidad**

Cobertores
de **laminas**

Cobertores de
gran resistencia



IASO



SEGURIDAD

ECONOMÍA

COMODIDAD



CUBIERTAS DE SEGURIDAD PARA PISCINAS

Nextpool Portugal es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea **Soprefa**.

Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la **Norma Francesa NF P90-308** como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina.

Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.

Una marca
Nextpool
GROUP



CUBIERTAS
AUTOMÁTICAS

ELEVADA: OCTEO



CUBIERTAS
AUTOMÁTICAS

SUMERGIDA: ROUSSILLON

ASTRALPOOL

HEMOS TENIDO UNA VISIÓN

 abrisol



«Corone su piscina con **ABRISOL**»



#es tu momento

Vallas de seguridad

Barreras de protección desmontables

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio.

Anodizado o lacado (1 cada metro), \varnothing 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

Resistencia

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m².
- Postes de aluminio reforzados en la base.

Garantía

- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

Puertas

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.

 Negro

 Blanco

 Verde

 Chocolate

 Gris
antracita



Disfrutar de mi piscina



Natación contracorriente

Jet vag perla

Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.
Carátula con tobera regulable y orientable hasta 60°.
Luz led blanca y manguera de masaje incluidas.
Bomba 3cv - 40m³/h



Jet primavera

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.
Carátula y asideros en acero inoxidable.
Toberas regulables y orientables.
Bomba 3cv - 75m³/h



Kit jet vag junior

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.
Carátula delantera con todos los ajustes: flujo aire/agua, botón neumático de marcha/paro, jet regulable.
Bomba 3cv - 40m³/h
Cuadro eléctrico incluido.

JETVAG



Equipamiento lúdico

Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



★Poolstar

Ice bath Jarvi

La terapia de frío de nueva generación.

- Dimensiones: 1700 x 920 x 670 mm.
- Compatible con chiller (enfriadora) y cubitos de hielo.
- Tecnología Drop-Stitch, montaje sencillo y rápido.
- Filtro de cartucho antibacteriano incluido.
- Pack completo de accesorios incluidos.



Aquafitmat

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio. (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle.

Ideal para practicar Watfit, Yoga, pilates y Bodystep.



Toboganes versos

- Altura: 2,24 m.
- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.



Tobogán recto

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + fv.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento.
- Anclajes incluidos.



1

1. Palanca dynamic

Longitud: 1,20 m. Ancho: 0,40 m.

2. Elástico delfino

Longitud: 1,60 m. Ancho: 0,35 m.



2

Duchas

Ducha estándar ángel

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

En opción:

- Grifo lavapiés.

Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30l.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación.
- Múltiples colores disponibles:



Plata



Antracita



Azul



Rojo



Verde



Naranja



Ángel

Ducha
Chrome Solar

Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:



Verde



Azul



Antracita



So happy

Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho ½".
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:



Blanco



Rústico



Naranja



Beige



Acero



Ducha 30l
blanca

Cañones y cascadas

Jet Tahiti

- El cañón Jet Tahiti es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m³/h.
- Toma macho 1 1/2" - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



Lámina de agua Silk Flow

- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m³/h.



Cascadas Bali

- Fabricadas en acero inox.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m³/h.



Barandillas y escaleras

Fácil acceso

Escalera ancha

- Múltiples modelos.



Pasamanos de salida

- Múltiples modelos.




Skamper-Ramp

La seguridad también es para nuestros amigos de cuatro patas. Diseñado para soportar un peso máximo de 100 kg. Con tratamiento UV, resistente a los productos químicos. Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm. Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.



Info

Se recomienda Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.



Elevador hidráulico



Wellness, sauna y spa

Tu proyecto a medida

Creamos tu zona wellness, tu espacio de relajación, tonificación, belleza y bienestar adaptado a tus necesidades y espacio.



Sauna y spa

NOVEDAD 2025

Saunas de vapor tradicional Utopia

Crea una espiral de vapor y calor intenso.

- Fabricadas en Picea canadiense.
- Plazas según modelo: 4 / 6.
- Estufa Harvia Vega incluida: 6 / 8 kW
- Cromoterapia LED 7 colores y techo efecto cielo.
- Audio MP3 bluetooth.
- Kit de accesorios incluido.

GARANTÍA

10
AÑOS
MADERA

GARANTÍA

2
AÑOS



Cabinas de infrarrojos Canopée

Desintoxica el cuerpo y relaja la mente

- Fabricadas en abeto (Picea) canadiense.
- Plazas según modelo: 2/ 3-4 / 6.
- Transmisores infrarrojos según modelo: 2.150W / 3.250W / 4.000W.
- Iluminación interior.
- Cromoterapia LED de 7 colores.
- Audio MP3 bluetooth.
- Purificador de aire automático (ozonizador/ionizador).
- Soporte para revistas, para bebidas, para smartphones y toallero.

GARANTÍA

10
AÑOS
MADERA

GARANTÍA

2
AÑOS

NOVEDAD 2025

Onyxia cube

Sauna de exterior con madera sostenible y naturalmente reforzada.

- Fabricada en Thermowood.
La nobleza de una madera sostenible.
- Plazas: 4.
- Compatible con estufa eléctrica y de leña (no incluidas).
- Cromoterapia LED 7 colores.
- Personalización: un diseño adaptado a tu estilo. A consultar.

GARANTÍA

4
AÑOS
MADERA

GARANTÍA

2
AÑOS
ELÉCTRICO





GARANTÍA
3
AÑOS
ELECTRÓNICA

Aspen

- 168 x 168 cm. - Alt. 70 cm.
- 4 plazas.
- Motor Triple función : filtración, calentamiento y burbujas relajantes.



GARANTÍA
3
AÑOS

Octopus

- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.



Parasol excéntrico

- LED integrados en la estructura y alimentados por un panel solar.



Algo más

Mobiliario opcional



SPA BAIA GAMA ORIGIN

ASTRALPOOL



NOVEDAD 2025



VARUA NOVA S

- 2.10 x 1.45 x 0.75 m.
- 25 jets.
- 2 plazas / 2 tumbados
- 1 bomba 370 / 1 500 W.



VARUA NOVA M

- 2.10 x 2.10 x 0.80 m.
- 30 jets.
- 4 plazas / 2 tumbados
- 1 bomba 1 500 W.



ÉSERA NOVA M / L

- 2.10 x 2.10 x 0.92 m.
- 63 jets.
- 5 asientos / 2 tumbado.
- 2 bombas 2 200 W.



Thera

- 2.20 x 1.90 x 0.80 m.
- 32 jets.
- 3 asientos / 2 tumbado.
- 1 bomba 370 / 1 500 W.

FABRICADO EN
EU

GARANTÍA

**3
AÑOS**

Características Comunes:

- Cromoterapia y LEDs : Todos los modelos incluyen esta característica para crear un ambiente relajante y estéticamente atractivo.
- Sistema de Venturi: Mejora la circulación del agua en todos los modelos, optimizando la experiencia de hidroterapia.
- Plug & Play: Todos los modelos cuentan con un sistema de instalación rápida y sencilla.
- Desinfección de agua con UV: Todos los modelos utilizan tecnología UV para mantener el agua limpia sin químicos.



645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led.

FABRICADO EN
EU

GARANTÍA

5
AÑOS
ESTRUCTURA
Y ACRÍLICO

GARANTÍA

2
AÑOS
EQUIPAMIENTO



536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

FABRICADO EN
EU

GARANTÍA

5
AÑOS
ESTRUCTURA
Y ACRÍLICO

GARANTÍA

2
AÑOS
EQUIPAMIENTO



330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

FABRICADO EN
EU

GARANTÍA

5
AÑOS
ESTRUCTURA
Y ACRÍLICO

GARANTÍA

2
AÑOS
EQUIPAMIENTO

Algo más



Elevador de cubierta



Escalón spa



Pack bienvenida de regalo*

*Con la compra de un spa.

Bebo
sano

Hidro
Water

Descalcificador y ósmosis inversa

Descalcificador Aitana

- Capacidad: 8l. y 30l.
- Alta eficiencia en regeneración.
- Con válvula Autotrol Pentair.

Ósmosis Nereo

- 5 etapas.
- Incluye grifo, manómetro y depósito 15 l.
- Equipado con bomba de presión.



Descalcificador Aitana

Ósmosis Nereo

Info

El funcionamiento del descalcificador

Un descalcificador elimina la dureza cálcica del agua de forma automática. Un agua blanda es beneficiosa para la higiene, limpieza, electrodomésticos, etc. y evita incrustaciones de cal. Una ósmosis inversa produce agua pura, con bajo contenido en sales y de agradable sabor.



GRUPO
HydroSud

Marca propia
fabricada por:

Hidro
Water



Descalcificador Curve S10

- Capacidad: 24 l.
- Bajo consumo de sal.
- Conexión remota (en opción).

Equipar mi jardín



Recuperación del agua de la lluvia

Uso eficiente del agua



Depósito de poca profundidad platin

- El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, a poca profundidad (1m. para un depósito de 1500l)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.



Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral.



¡No dudes en pedir información en tu tienda Grupo HydroSud!



Programadores



Aspersores



Electroválvulas



Sensor de lluvia

Algo más

Depósitos decorativos

Macetero 2en1. 300 l.

- Macetero 2en1 300L.
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

Ánfora terracota 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Junta DN50 incluida.
- Disponible en color terracota.



Riego gota a gota

Múltiples modelos.

1. Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable.
2. Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
3. Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



Entorno del jardín



Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.



¡Cariño, no voy a cortar más el césped!

Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.





Aconsejar - Acompañar - Orientar - Tranquilizar

Nuestro saber hacer

BELLVIS

Tu tienda de piscina en ZARAGOZA y ...



976 222 322



www.piscinabellvis.com



Polígono Alcalde Caballero
C/ Virgen del Buen Acuerdo 40
ZARAGOZA



SERVICIO
PERSONALIZADO



ASESORAMIENTO
INTEGRAL



ASESORAMIENTO
NORMATIVAS



AMPLIA GAMA
PRODUCTOS



PLAN RENOVE
LIMPIAFONDOS



ENTREGA
INMEDIATA